1 ABACO PARETI XLAM

SCALA VARIE

1:29

parete 01 - XLAM A VISTA





CORDOLO LARICE _ 4,0 cm

n° parete: parete 01

Progetto	SCUOLA MONTERONI
Numero prog.	30489
Disegnatore	
Capo Cantiere	CONSORZIO CIRO MENOTTI
Direzione Lavori	PAOLO R.
n° parete	parete 01
Gruppo	PT 1

1:37



CORDOLO LARICE _ 4,0 cm

n° parete: parete 03

Progetto	SCUOLA MONTERONI
Numero prog.	30489
Disegnatore	
Capo Cantiere	CONSORZIO CIRO MENOTTI
Direzione Lavori	PAOLO R.
n° parete	parete 03
Gruppo	PT 1

1:15





CORDOLO LARICE _ 4,0 cm

n° parete: parete 05

Progetto	SCUOLA MONTERONI
Numero prog.	30489
Disegnatore	
Capo Cantiere	CONSORZIO CIRO MENOTTI
Direzione Lavori	PAOLO R.
n° parete	parete 05
Gruppo	PT 1

1:46

parete 07 - XLAM A VISTA





CORDOLO LARICE _ 4,0 cm

n° parete: parete 07

Progetto	SCUOLA MONTERONI
Numero prog.	30489
Disegnatore	
Capo Cantiere	CONSORZIO CIRO MENOTTI
Direzione Lavori	PAOLO R.
n° parete	parete 07
Gruppo	PT 1

1:46

parete 07 - XLAM A VISTA





CORDOLO LARICE _ 4,0 cm

n° parete: parete 07

Progetto	SCUOLA MONTERONI
Numero prog.	30489
Disegnatore	
Capo Cantiere	CONSORZIO CIRO MENOTTI
Direzione Lavori	PAOLO R.
n° parete	parete 07
Gruppo	PT 1

1:68





CORDOLO LARICE _ 4,0 cm

n° parete: parete 02

Progetto	SCUOLA MONTERONI
Numero prog.	30489
Disegnatore	
Capo Cantiere	CONSORZIO CIRO MENOTTI
Direzione Lavori	PAOLO R.
n° parete	parete 02
Gruppo	PT 1

1:30





CORDOLO LARICE _ 4,0 cm

n° parete: parete 04

Progetto	SCUOLA MONTERONI
Numero prog.	30489
Disegnatore	
Capo Cantiere	CONSORZIO CIRO MENOTTI
Direzione Lavori	PAOLO R.
n° parete	parete 04
Gruppo	PT 1

1:17





CORDOLO LARICE _ 4,0 cm

n° parete: parete 06

Progetto	SCUOLA MONTERONI
Numero prog.	30489
Disegnatore	
Capo Cantiere	CONSORZIO CIRO MENOTTI
Direzione Lavori	PAOLO R.
n° parete	parete 06
Gruppo	PT 1

1:30





CORDOLO LARICE _ 4,0 cm

n° parete: parete A

Progetto	SCUOLA MONTERONI
Numero prog.	30489
Disegnatore	
Capo Cantiere	CONSORZIO CIRO MENOTTI
Direzione Lavori	PAOLO R.
n° parete	parete A
Gruppo	PT 1

1:30





CORDOLO LARICE _ 4,0 cm

n° parete: parete A

Progetto	SCUOLA MONTERONI
Numero prog.	30489
Disegnatore	
Capo Cantiere	CONSORZIO CIRO MENOTTI
Direzione Lavori	PAOLO R.
n° parete	parete A
Gruppo	PT 1

NOTE COSTRUTTIVE:

- **WHT440**: CHIODATURA TOTALE CON 30 CHIODI TIPO ANKEL 4x60 ED USO DI RONDELLA
- **TCN200**: CHIODATURA TOTALE CON 30 CHIODI TIPO ANKEL 4x60
- **TCN240**: CHIODATURA TOTALE CON 36 CHIODI TIPO ANKEL 4x60

TABELLA MATERIALI DI PROGETTO

DESCRIZIONE	CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	RIFERIMENTI TECNICI	DENSITÀ (Kg/m³)	E (N/mm²)	G (N/mm²)	$f_{m,k}$ (N/mm²)	$f_{t,0,k}$ (N/mm²)	$f_{t,90,k}$ (N/mm²)	$f_{c,0,k}$ (N/mm²)	$f_{c,90,k}$ (N/mm²)	$f_{v,k}$ (N/mm²)
LEGNO LAMELLARE (ABETE)	SECONDO LA UNI EN 1995-1-1:2014	UNI EN 14080:2013	350	11.600	720	24	14	0,4	21	2,5	4,0
LEGNO MASSICCIO (ABETE)	SECONDO LA UNI EN 1995-1-1:2014	UNI EN 338:2009	350	11.000	690	24	14	0,4	21	2,5	4,0
BRAMMATURA (ABETE)	SECONDO LA UNI EN 1995-1-1:2014	UNI EN 338:2009	350	11.000	690	24	14	0,4	21	2,5	4,0
LATTAMIA DEL MANTELLATA (ABETE)	SECONDO LA UNI EN 1995-1-1:2014	UNI EN 338:2009	350	11.000	690	24	14	0,4	21	2,5	4,0

SCHEMA DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE SUL CALCESTRUZZO FRESCO

CONTROLLO	FREQUENZA	CONTROLLO	FREQUENZA
Consistenza al cono	Ogni betoniera	Contenuto d'aria	Ogni betoniera
Massa volumica del calcestruzzo fresco	Ogni betoniera	Contenuto percentuale in cloruri	Ogni betoniera (facoltativo)
Prelievo di campioni per la successiva preparazione di provini per la misura della resistenza a compressione	Ogni betoniera	Prelievo di campioni per la successiva preparazione di provini per la misura della resistenza a trazione	Ogni betoniera
Prelievo di campioni per la successiva preparazione di provini per la misura del modulo elastico	Ogni betoniera	Prelievo di campioni per la successiva preparazione di provini per la misura del ritiro	Ogni betoniera
Prelievo di campioni per la successiva preparazione di provini per la misura della resistenza al gelo/disgelo	Ogni betoniera	Prelievo di campioni per la successiva preparazione di provini per la misura della resistenza al fuoco	Ogni betoniera
Prelievo di campioni per la successiva preparazione di provini per la misura della resistenza all'abrasione	Ogni betoniera	Prelievo di campioni per la successiva preparazione di provini per la misura della resistenza all'urto	Ogni betoniera
Prelievo di campioni per la successiva preparazione di provini per la misura della resistenza a compressione	Ogni betoniera	Prelievo di campioni per la successiva preparazione di provini per la misura della resistenza a trazione	Ogni betoniera
Prelievo di campioni per la successiva preparazione di provini per la misura del modulo elastico	Ogni betoniera	Prelievo di campioni per la successiva preparazione di provini per la misura del ritiro	Ogni betoniera
Prelievo di campioni per la successiva preparazione di provini per la misura della resistenza al gelo/disgelo	Ogni betoniera	Prelievo di campioni per la successiva preparazione di provini per la misura della resistenza al fuoco	Ogni betoniera
Prelievo di campioni per la successiva preparazione di provini per la misura della resistenza all'abrasione	Ogni betoniera	Prelievo di campioni per la successiva preparazione di provini per la misura della resistenza all'urto	Ogni betoniera

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE:ACCIAIO E.A

CONTROLLO	FREQUENZA
Controllo di accettazione	Per ogni partita
Controllo di accettazione	Per ogni partita
Controllo di accettazione	Per ogni partita